

АМС Park




Воркаут комплексы

Наш адрес:

г. Шымкент ул. Аль-Фараби, д. 21/1

8 778 179 2919 / 8 705 270 4515 / 8 747 379 2781

№	Наименование	Картина	Описание воркаут комплекса	Цена
1	AMG «WK - 001»		<p>Турник одинарный.</p> <p>Габариты комплекса: 1400x2600x102мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 2шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 2шт - Покраска: полимерная порошковая; 	94 500
2	AMG «WK - 002»		<p>Турник одинарный с кольцами.</p> <p>Габариты комплекса: 1400x2600x102мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 2шт. Кольцо на канатах 2шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 2шт - Покраска: полимерная порошковая; 	146 500
3	AMG «WK - 003»		<p>Турник двойной.</p> <p>Габариты комплекса: 2700x2600x102мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 3шт - Покраска: полимерная порошковая; 	148 000
4	AMG «WK - 004»		<p>Турник разновысокий.</p> <p>Габариты комплекса: 4000x2600x102мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 4шт - Покраска: полимерная порошковая; 	199 000
5	AMG «WK - 005»		<p>Турник.</p> <p>Габариты комплекса: 4000x1600x102мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм 4 шт - Покраска: полимерная порошковая; 	178 000
6	AMG«WK - 006»		<p>Шведская стенка одинарная.</p> <p>Габариты комплекса: 1400x100мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 2шт - Покраска: полимерная порошковая 	137 000

7	AMG «WK - 007»		<p>Габариты комплекса: 1400x2600x102мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 2шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 2шт - Покраска: полимерная порошковая 	110 000
8	AMG «WK - 008»		<p>Габариты комплекса: 1800x450x700мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 4шт - Покраска: полимерная порошковая; 	102 000
9	AMG «WK - 009»		<p>Габариты комплекса: 1500x700мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - Покраска: полимерная порошковая; 	148 500
10	AMG «WK - 010»		<p>Габариты комплекса: 3000x700мм.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 6шт - Покраска: полимерная порошковая; 	212 500
11	AMG «WK - 011»		<p>Габариты комплекса: 2000x700мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вес 50г., объем 2,2м.3.; - Конструкция Ø33мм, толщина 2,8мм, имеет 4 полукруга расположенные параллельно - Покраска: полимерная порошковая; 	90 000
12	AMG «WK - 012»		<p>Габариты комплекса: 1500x700мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вес 30г., объем 0,3м.3.; - Жердь для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Покраска: полимерная порошковая; 	76 000
13	AMG «WK - 013»		<p>Габариты комплекса: 1500x700мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вес 30г., объем 0,3м.3.; - Жердь для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Покраска: полимерная порошковая; 	108 500

14	AMG «WK - 014»		<p>Брусья. Габариты комплекса: 1700x800мм.; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 4шт - Покраска: полимерная порошковая;</p>	134 000
15	AMG «WK - 015»		<p>Брусья двойной. Габариты комплекса: 3300x800мм.; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 6шт - Покраска: полимерная порошковая</p>	213 500
16	AMG «WK - 016»		<p>Брусья двойной. Габариты комплекса: 3100x700мм.; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 2шт - Покраска: полимерная порошковая</p>	153 000
17	AMG «WK - 017»		<p>Турник + брусья. Габариты комплекса: 1900x1700мм.; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 5шт - Покраска: полимерная порошковая;</p>	222 000
18	AMG «WK - 018»		<p>Турник+брусья+шведская стенка. Габариты комплекса: 3800x1700мм.; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 6шт - Покраска: полимерная порошковая;</p>	306 000
19	AMG «WK - 019»		<p>Турник+лавка+шведская стенка. Габариты комплекса: 3800x1700мм.; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 6шт - Покраска: полимерная порошковая;</p>	304 000

20	AMG «WK - 020»		<p>Турник+брусья+шведская стенка. Габариты комплекса: 2000x1400мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 6шт - Покраска: полимерная порошковая; 	320 000
21	AMG «WK - 021»		<p>Турник+лавка+брусья.Габариты комплекса: 3300x3000мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 8шт - Покраска: полимерная порошковая; 	354 500
22	AMG «WK - 022»		<p>Турник+лавка+брусья+шведская стенка. Габариты комплекса: 3000x2500мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 9шт - Покраска: полимерная порошковая; 	430 000
23	AMG «WK - 023»		<p>Турник+лавка+брусья. Габариты комплекса: 5700x800мм;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 9шт - Покраска: полимерная порошковая; 	367 500
24	AMG «WK - 024»		<p>Турник+лавка+шведская стенка. Габариты комплекса: 3000x2000мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 7шт - Покраска: полимерная порошковая; 	372 000

25	AMG «WK - 025»		<p>Турник+лавка+брусья+шведская стенка. Габариты комплекса: 3300x2000мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 9шт - Покраска: полимерная порошковая; 	441 000
26	AMG «WK - 026»		<p>Турник+лавка+шведская стенка+брусья+пресс. Габариты комплекса: 3800x1700мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 10шт - Покраска: полимерная порошковая; 	492 000
27	AMG «WK - 027»		<p>Турник+брусья+шведская стенка. Габариты комплекса: 3000x2000мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 7шт - Покраска: полимерная порошковая; 	400 000
28	AMG «WK - 028»		<p>Турник разновысокий+лавка. Габариты комплекса: 3300x2900мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 8шт - Покраска: полимерная порошковая; 	407 000
29	AMG «WK - 029»		<p>Турник+шведская стенка+кольца+канат. Габариты комплекса: 4100x3000мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт. - Канат для лазания - Гимнастические кольца - Заглушка круглая сферическая d-102мм - 6шт - Покраска: полимерная порошковая; 	517 000

30	AMG «WK - 030»		<p>Турник+шведская стенка+кольца+канат.</p> <p>Габариты комплекса: 5100x3000мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт. - Канат для лазания - Гимнастические кольца - Пресс станок - Заглушка круглая сферическая d-102мм - Покраска: полимерная порошковая; 	549 000
31	AMG «WK - 031»		<p>Турник+шведская стенка+пресс станок.</p> <p>Габариты комплекса: 4800x1400мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вес 160г., объем 1,1м.3.; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.- Пресс станок - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм - 4шт - Покраска: полимерная порошковая; 	377 000
32	AMG «WK - 032»		<p>Рукоход.Габариты комплекса: 2100x2600x1470мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм - 4шт - Покраска: полимерная порошковая; 	221 500
33	AMG «WK - 033»		<p>Рукоход двухуровневый</p> <p>Габариты комплекса: 3760x2600x1470мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм - 6шт - Покраска: полимерная порошковая; 	370 000
34	AMG «WK - 034»		<p>Рукоход.</p> <p>Габариты комплекса: 1960x2200x1075мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм - 4шт - Покраска: полимерная порошковая; 	248 000
35	AMG «WK - 035»		<p>Рукоход двухуровневый с турником.</p> <p>Габариты комплекса: 6735x2600x1470мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм - 10шт - Покраска: полимерная порошковая; 	618 000

36	AMG «WK - 036»		<p>Турник+швед.стенка+брусья+пресс+кольца+канат. Габариты комплекса: 5800мм x3700 мм.; <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм; - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм; - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм; - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм - 12шт - Покраска: полимерная порошковая; </p>	721 000
37	AMG «WK - 037»		<p>Турник+швед.стенка+брусья+пресс+кольца+канат. Габариты комплекса: 6200мм x3700 мм.; <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм; - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм; - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм; - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 12шт. - Покраска: полимерная порошковая; </p>	799 000
38	AMG «WK - 038»		<p>Турник+швед.стенка+пресс+кольца+канат. Габариты комплекса: 5300x2600x3030 мм.; <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм; - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм; - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 10шт. - Покраска: полимерная порошковая; </p>	779 000
39	AMG «WK - 039»		<p>Турник+швед.стенка+пресс+кольца+канат. Габариты комплекса: 6325x2600x1935 мм.; <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм; - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм; - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 26шт. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 8шт. - Покраска: полимерная порошковая; </p>	557 000
40	AMG «WK - 040»		<p>Турник+швед.стенка+пресс. Габариты комплекса: 3000x2600x3000 мм.; <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм; - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм; - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 8шт. - Покраска: полимерная порошковая; </p>	423 000

41	AMG «WK - 041»		<p>Турник двойной с лавкой. Габариты комплекса: 4085мм x2600x1770 мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм; - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм; - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 6шт. - Покраска: полимерная порошковая; 	248 000
42	AMG «WK - 042»		<p>Турник с рукоходом. Габариты комплекса: 3400x1400мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 6шт - Покраска: полимерная порошковая; 	373 000
43	AMG «WK - 043»		<p>Шведская стенка с рукоходом.Габариты комплекса: 3400x1400мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 6шт - Покраска: полимерная порошковая; 	417 900
44	AMG «WK - 044»		<p>Шведская стенка+рукоход+брусья.Габариты комплекса: 3000x2800мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 9шт - Покраска: полимерная порошковая; 	510 500
45	AMG «WK - 045»		<p>Шведская стенка+рукоход+турник.Габариты комплекса: 4800x1400мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 8шт - Покраска: полимерная порошковая; 	560 000
46	AMG «WK - 046»		<p>Шведская стенка+рукоход+турник+брусья.Габариты комплекса: 5100x3900мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 9шт - Покраска: полимерная порошковая; 	531 000

47	AMG «WK - 047»		<p>Шведская стенка+турник+брусья+пресс станок. Габариты комплекса: 4600x3600мм.; <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 10шт - Покраска: полимерная порошковая; </p>	402 000
48	AMG «WK - 048»		<p>Шведская стенка+турник+пресс станок.Габариты комплекса: 4600x3300мм.; <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 9шт - Покраска: полимерная порошковая; </p>	505 500
49	AMG «WK - 049»		<p>Брусья+турник+пресс станок.Габариты комплекса: 4600x3300мм.; <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 8шт - Покраска: полимерная порошковая; </p>	397 000
50	AMG «WK - 050»		<p>Брусья+турник+пресс станок.Габариты комплекса: : 4500x700мм; <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 6шт - Покраска: полимерная порошковая; </p>	355 500
51	AMG «WK - 051»		<p>Шведская стенка+брусья+турник+пресс станок.Габариты комплекса: 3300x2000; <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.- Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 10шт - Покраска: полимерная порошковая; </p>	490 000

52	AMG «WK - 052»		<p>Шведская стенка+брюсья+турник+пресс станок. Габариты комплекса: 6400x1500мм; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 10шт - Покраска: полимерная порошковая;</p>	494 300
53	AMG «WK - 053»		<p>Шведская стенка+турник трехуровневый.Габариты комплекса: 5300x1400мм; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 7шт - Покраска: полимерная порошковая;</p>	458 500
54	AMG «WK - 054»		<p>Шведская стенка+турник трехуровневый. Габариты комплекса: 5750x1400мм; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 7шт - Покраска: полимерная порошковая;</p>	514 000
55	AMG «WK - 055»		<p>Шведская стенка+турник+брюсья+рукоход Габариты комплекса: 4000x3800; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 10шт - Покраска: полимерная порошковая;</p>	672 000
56	AMG «WK - 056»		<p>Шведская стенка+турник трехуровневый+пресс Габариты комплекса: 6400x1500мм; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 10шт - Покраска: полимерная порошковая;</p>	610 000

57	AMG «WK - 057»		<p>Шведская стенка+турник+пресс+брюсья Габариты комплекса: 7000x3100мм; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм. - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 11шт - Покраска: полимерная порошковая;</p>	568 000
58	AMG «WK - 058»		<p>Турник двухуровневый+брюсья+пресс станок Габариты комплекса: 5600x3100мм.; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 15шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка трубы круглая сферическая пластиковая d-102мм – 10шт - Покраска: полимерная порошковая;</p>	444 000
59	AMG «WK - 059»		<p>Габариты комплекса: 2000x1900мм.; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт. - Щит баскетбольный в комплекте. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - Покраска: полимерная порошковая;</p>	425 000
60	AMG «WK - 060»		<p>Габариты комплекса: 2800x2200мм.; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт. - Боксерская груша 1шт. - Заглушка круглая сферическая d-102мм - Покраска: полимерная порошковая;</p>	372 000
61	AMG «WK - 061»		<p>Габариты комплекса: 2500x1400мм.; - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт. - Боксерская груша - Заглушка круглая сферическая d-102мм - Покраска: полимерная порошковая;</p>	401 000

62	AMG «WK - 062»		<p>Габариты комплекса: 4300x3600мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - Покраска: полимерная порошковая; 	560 000
63	AMG «WK - 063»		<p>Габариты комплекса: 5000x2600мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - Покраска: полимерная порошковая; 	730 000
64	AMG «WK - 064»		<p>Габариты комплекса: 5000x3900мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 32шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - Покраска: полимерная порошковая; 	953 000
65	AMG «WK - 065»		<p>Габариты комплекса: 7000x3900мм.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойки Ø102мм., толщина стенки 3,5мм. - Навесные элементы Ø33мм., толщ стенки 2,8мм. - Перекладина для брусьев Ø42мм, толщ 2,8мм - Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 32шт. - Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм - Заглушка круглая сферическая d-102мм - Покраска: полимерная порошковая; 	997 500